

УТВЕРЖДАЮ

Директор (Наименование должности)

*Михайлов А.В. Михайлов*

(подпись) МКОУ ООШ с. Андреевка

« 05 » февраля 2021 Г.

Сводная таблица оценки профессиональных рисков на рабочих местах в МКОУ ООШ с. Андреевка

Должность/ профессия	Идентификация опасности, №	Величина риска	Мероприятия по воздействию на риск
Директор	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте, (Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.

	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Заместитель директора по АХР</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте, (Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.

			существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Повар</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте, (Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.

<u>Учитель</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Учитель информатики</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.

	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Уборщик служебных помещений</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте, (Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пыли на глаза, (З1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пыли на кожу, (З3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.

	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза растениями, (Т2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Повар</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.

	деталей), (A8)		
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(B2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (B1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (B2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (B4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (K4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Сторож-вахтер</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (A1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (A5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(B2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (K4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (K7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий,	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных

	сооружений, строений, (Ц2)		мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Учитель химии/биологи и</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте, (Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза растениями, (Т2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.



	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
<u>Учитель физики</u>	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне.